

Наименование стройки "Строительство многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: город Павлодар, микрорайон "Достык", улица Ладожская 17" (без наружных инженерных сетей, благоустройства)

Наименование объекта _____

Объект номер - _____

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

СТРОЙКА

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
<i>Строительные материалы и конструкции (затрат 80,7729% при пороге 80%)</i>					
1	212-201-0105 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса B15	м3	17019,52	Казахстан
2	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	34336,352	Казахстан
3	213-101-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки M100	1000 шт.	2060,88537	Казахстан
4	232-503-0202 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 M100	кг	1806987,12	Казахстан
5	233-203-0102 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	632,42144	Казахстан (задано проектом)
6	213-101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки M150	1000 шт.	1243,208	Казахстан

1	2	3	4	5	6
7	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1155,732	Казахстан
8	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2622,76	Казахстан
9	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	685,763	Казахстан
10	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	664,476	Казахстан
11	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	19944,288	Казахстан (задано проектом)
12	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	938,0313	Казахстан
13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	105,935343	Казахстан (задано проектом)
14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	138,9343	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
15	213-101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	438,672	Казахстан
16	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2117,18012	Казахстан
17	213-101-0601 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	664,476	Казахстан
18	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1208,844	Казахстан
19	235-301-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	37578,7429	Казахстан
20	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотнo-откидная створка	м2	1183,68	Казахстан (задано проектом)
21	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	369373,972	Казахстан
22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	92,1257	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
23	232-301-0101 РСНБ РК 2015	Обои бумажные	м2	52224,777	Казахстан (задано проектом)
24	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1380,01376	Казахстан
25	223-203-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	698,88	Казахстан

1	2	3	4	5	6
26	245-707-0107 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.	шт.	270	Россия (задано проектом)
27	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	23,5296	Казахстан
28	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7941,21	Казахстан (задано проектом)
29	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	8364	Казахстан
30	233-203-0301 РСНБ РК 2015	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	170,0496	Казахстан (задано проектом)
31	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1065,69473	Казахстан
32	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15140	Казахстан (задано проектом)
33	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотнo-откидной створкой	м2	691,92	Казахстан (задано проектом)
34	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	585,9	Казахстан (задано проектом)
35	213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	570,654	Казахстан
36	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	16,38028	Казахстан
37	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	7953,6438	Казахстан (задано проектом)
<i>Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9721% при пороге 15%)</i>					
38	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита электрическая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	261	Россия (задано проектом, корр. наим.)
39	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ13-1/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	103,04	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	/д.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	34,14452	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
41	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/10ПБ25-37п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	87,984	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
42	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	178,42794	Казахстан (задано проектом)
43	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	шт.	369	Россия (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
44	217-402-0113 РСНБ РК 2015	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	м2	1260,2016	Казахстан
45	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	497,00418	Казахстан
46	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	42220,6787	Казахстан (задано проектом)
47	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	14,29876	Казахстан
48	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	272,16	Казахстан (задано проектом)
49	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	10,41927	Казахстан
50	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	297	Россия (исх. Казахстан)
51	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	1548	Казахстан
52	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1530,9	Казахстан (задано проектом)
53	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	418,5945	Казахстан
54	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	369	Россия (задано проектом)
55	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	420,4078	Казахстан
56	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	685,90139	Казахстан
57	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.25/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	23,4913	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
58	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	738	Казахстан (задано проектом)
59	217-402-0103 РСНБ РК 2015	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	1260,2016	Казахстан
60	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	км	18,49464	Казахстан
61	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	200	Казахстан (задано проектом)
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	18,4896	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
63	242-303-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	955	Казахстан (задано проектом)
64	247-102-0173 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа CD LEDc датчиком движения, мощностью 11 Вт, IP40	шт.	394	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
65	222-102-0103 РСНБ РК 2015	/9ПБ22-3п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	50,55	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
66	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	58,069338	Казахстан (задано проектом)
67	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	26,628459	Казахстан (задано проектом)
68	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС24.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	225,345	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
69	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3394,7348	Казахстан
70	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	612	Казахстан
71	261-105-0188 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	20672	Казахстан (задано проектом)
72	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	955	Россия (задано проектом)
73	243-107-1015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x95 (мк)-1	км	0,2448	Казахстан
74	235-103-0313 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	3625,191	Казахстан
75	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	408	Казахстан
76	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	207,22792	Казахстан
77	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	19,68804	Казахстан
78	223-501-0121 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	1121,2	Казахстан (задано проектом)
79	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	594	Россия (задано проектом)
80	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	582,12	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
81	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,7448	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
82	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1125	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
83	241-209-0316 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт.	1134	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
84	241-209-0316 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт.	1134	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
85	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС12.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	142,57	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
86	247-301-0149 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки 10(100), многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	282	Россия (задано проектом, корр. наим.)
87	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	195,33	Казахстан
88	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 МА	шт.	783	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
89	245-509-0404 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм	шт.	72	Россия (задано проектом)
90	261-201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87	м2	216,7025	Казахстан (задано проектом)
91	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	968	Казахстан (задано проектом)
92	235-103-0311 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	3625,191	Казахстан
93	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ16-1п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	27,489	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
94	241-602-1303 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x20x20 мм	шт.	1350	Казахстан (задано проектом)
95	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	270	Россия (задано проектом)
96	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x10 (ок)-0,66	км	2,142	Казахстан
97	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двухполюсный	м2	78,12	Казахстан (задано проектом)
98	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугуновых канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	203,592	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
99	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/9ПБ16-37п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	20,545	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
100	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,8934706	Казахстан (задано проектом)
101	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	442	Казахстан (задано проектом)
102	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндрический врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1125	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
103	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	297	Россия (исх. Казахстан)
104	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	297	Россия (исх. Казахстан)
105	246-304-0575 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 240 мм x 170 мм	шт.	750	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
106	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,9512	Казахстан
107	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	297	Казахстан
108	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	583,2846	Казахстан
109	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	108	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
110	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1533	Казахстан (задано проектом)
111	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5649,59319	Казахстан
112	241-602-1319 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x20x32 мм	шт.	486	Казахстан (задано проектом)
113	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	297	Россия (исх. Казахстан)
114	247-102-0308 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа Символ-Д-107-Д антивандалный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 7 Вт, IP54 СТ РК 3055- 2017	шт.	298	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
115	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	км	2,448	Казахстан
116	245-509-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм	шт.	36	Россия (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
117	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3060	Казахстан (задано проектом)
118	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС24.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	74,011	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
119	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	3739,554	Казахстан (задано проектом)
120	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ13-1п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	15,12	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
121	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	1580,832	Казахстан
122	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,9872	Казахстан
123	241-602-1314 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x20x26 мм	шт.	486	Казахстан (задано проектом)
124	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС9.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	63,57	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
125	241-602-1315 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x26x26 мм	шт.	372	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
126	241-602-1316 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x32x32 мм	шт.	372	Казахстан (задано проектом)
127	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7024,0872	Казахстан (задано проектом)
128	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	11,4576	Казахстан (задано проектом)
129	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	12	Казахстан
130	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС24.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	57,05	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
131	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	212,118516	Казахстан (задано проектом)
132	222-520-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	1,7802	Казахстан
133	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2604,37165	Казахстан (задано проектом)
<i>Строительные материалы и конструкции (затрат 3,255% при пороге 5%)</i>					
134	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2875,61136	Казахстан (задано проектом)
135	247-204-2831 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 100 мА	шт.	261	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
136	247-204-2826 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	261	Казахстан (задано проектом)
137	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	9465,3675	Казахстан
138	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	297	Россия (исх. Казахстан)
139	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	261	Казахстан (задано проектом)
140	241-211-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	324	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
141	241-102-0137 РСНБ РК 2015	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	700	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
142	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	31190,76	Казахстан
143	241-701-0207 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ	м	147	Казахстан (задано проектом)
144	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/10ПБ27-37п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,288	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
145	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,918	Казахстан
146	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	6962,45616	Казахстан (задано проектом)
147	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС12.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	46,671	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
148	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	60,2536	Казахстан
149	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	238,2363	Казахстан (задано проектом)
150	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	8,13203016	Казахстан (задано проектом)
151	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	260	Казахстан (задано проектом)
152	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4400,249	Казахстан (задано проектом)
153	222-102-0103 РСНБ РК 2015	/9ПБ25-3п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,064	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
154	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	17,2501326	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7555	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
156	242-303-1002 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	54	Казахстан (задано проектом)
157	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС12.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	36,218	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
158	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	27	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
159	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1021	Казахстан (задано проектом)
160	242-303-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	54	Казахстан (задано проектом)
161	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0502824	Казахстан
162	246-409-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт	шт.	247	Казахстан (задано проектом)
163	261-105-0627 РСНБ РК 2015	Клей марки КМЦ обойный	т	0,9495414	Казахстан (задано проектом)
164	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	38,4712617	Казахстан (задано проектом)
165	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	330	Казахстан (задано проектом)
166	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1567,36173	Казахстан
167	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,880064	Казахстан
168	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	29113,25	Казахстан (задано проектом)
169	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,24774	Казахстан (задано проектом)
170	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2589,29375	Казахстан (задано проектом)
171	242-304-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	6	Казахстан (задано проектом)
172	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	192	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
173	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,91436	Казахстан (задано проектом)
174	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,28297	Казахстан (задано проектом)
175	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1265,11825	Казахстан (задано проектом)
176	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	479	Казахстан (задано проектом)
177	247-209-0102 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой	шт.	261	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
178	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1297,8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
179	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	54	Казахстан (задано проектом)
180	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3025,32288	Казахстан (задано проектом)
181	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	384,75	Казахстан (задано проектом)
182	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2250	Казахстан (задано проектом)
183	245-506-0127 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65	шт.	6	Россия (задано проектом)
184	248-402-0204 РСНБ РК 2015	Купольная IP видекамера модели DS-2CD2123GO-IS, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	12	Россия (задано проектом, корр. наим.)
185	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	19371,8	Казахстан (задано проектом)
186	241-207-0303 РСНБ РК 2015	/защитная/ Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	13600	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
187	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	18	Казахстан (задано проектом)
188	234-101-0208 РСНБ РК 2015	/50мм/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	8,39965	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
189	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС9.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	20,74	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
190	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	2,30695429	Казахстан (задано проектом)
191	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1305	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
192	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	5517,18	Казахстан (задано проектом)
193	242-207-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	59	Казахстан (задано проектом)
194	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,5537673	Казахстан
195	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	11203,452	Казахстан
196	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,52388	Казахстан
197	234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	286	Казахстан
198	247-106-0102 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа Т2, 1200, мощность 20 Вт, IP 20	шт.	432	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
199	222-102-0103 РСНБ РК 2015	/8ПБ19-3п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,822	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
200	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	270	Казахстан (задано проектом)
201	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	594	Россия (исх. Казахстан)
202	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01728	Казахстан (задано проектом)
203	261-305-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	251	Казахстан (задано проектом)
204	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,32132	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
205	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	2,47	Казахстан
206	222-519-0501 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	516	Казахстан
207	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС9.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	16,115	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
208	247-103-0503 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	6	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
209	261-305-0241 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	39,92	Казахстан (задано проектом)
210	214-210-0201 РСНБ РК 2015	/д.б/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,13136	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
211	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1500,352	Казахстан (задано проектом)
212	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	887,7	Казахстан (задано проектом)
213	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	2208	Казахстан (задано проектом)
214	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,01498	Казахстан (задано проектом)
215	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	559,65	Казахстан (задано проектом)
216	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	783	Казахстан (задано проектом)
217	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	580	Казахстан
218	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,56141648	Казахстан
219	248-402-0216 РСНБ РК 2015	Видеокамера модели DS-2CD2642FWD-IS, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	5	Россия (задано проектом, корр. наим.)
220	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	756,5616	Казахстан
221	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	19,8	Казахстан (задано проектом)
222	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,71187	Казахстан (задано проектом)
223	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2238,864	Казахстан (задано проектом)
224	241-209-0301 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x50x50 мм	шт.	324	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	734	Казахстан (задано проектом)
226	241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	1266	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
227	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7697	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
228	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,3697	Казахстан (задано проектом)
229	213-306-0101 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	243,6	Казахстан
230	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1956	Казахстан (задано проектом)
231	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	200	Казахстан (задано проектом)
232	243-107-1016 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x120 (мк)-1	км	0,01224	Казахстан
233	214-210-0201 РСНБ РК 2015	/д.12 анкера /Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9196	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
234	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	168,35	Казахстан
235	248-404-0305 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	4	Россия (задано проектом)
236	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3357,9	Казахстан (задано проектом)
237	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9078	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
238	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/9ПБ16-37/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,275	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
239	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	9	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
240	255-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	158,85	Казахстан
241	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	368	Казахстан (задано проектом)
242	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/9ПБ18-37п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,214	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	72,564	Казахстан (задано проектом)
244	222-526-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,352	Казахстан
245	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха, Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	978	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
246	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	323,285326	Казахстан
247	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	1,54224	Казахстан
248	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	297	Казахстан
249	247-101-0113 РСНБ РК 2015	Лампа люминесцентная ГОСТ 17677-82	шт.	122	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
250	243-107-0204 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КПЛнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	км	0,88128	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	11,090664	Казахстан
252	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	676,5	Казахстан (задано проектом)
253	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2002,45753	Казахстан (задано проектом)
254	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м ³ /ч, DN 20	шт.	12	Россия (задано проектом)
255	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	3119,076	Казахстан
256	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м ³	11,165	Казахстан
257	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-32А, IP32	шт.	12	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
258	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	121,076	Казахстан (задано проектом)
259	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	53,9606508	Казахстан
260	242-202-0404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	Казахстан (задано проектом)
261	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1585,5807	Казахстан
262	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	358,4	Казахстан (задано проектом)
263	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,84048	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
264	241-208-0105 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	324	Казахстан
265	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	588,06	Казахстан
266	234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	194,7	Казахстан
267	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	70	Казахстан (задано проектом)
268	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	2,11302	Казахстан (задано проектом)
269	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2463,1455	Казахстан (задано проектом)
270	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	60,85	Казахстан (задано проектом)
271	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3,89058749	Казахстан (задано проектом)
272	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	503	Казахстан (задано проектом)
273	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/9ПБ13-37п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	1,566	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2298,76	Казахстан (задано проектом)
275	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	8,98749	Казахстан
276	261-404-0548 РСНБ РК 2015	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса КС-048 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	196	Казахстан (задано проектом)
277	242-207-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	37	Казахстан (задано проектом)
278	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	227,2716	Казахстан (задано проектом)
279	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	14	Казахстан (задано проектом)
280	244-301-0802 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м ³ /ч, Tmax 50°	шт.	1	Россия (задано проектом)
281	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	5148	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
282	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	47	Казахстан (задано проектом)
283	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	224,0651	Казахстан (задано проектом)
284	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2897,69	Казахстан (задано проектом)
285	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	66	Казахстан (задано проектом)
286	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,216	Казахстан
287	243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,05508	Казахстан
288	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 3000ВА/2700W SVC RTS-3KL-LCD	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
289	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 63А 4,5 кА "С"	шт.	261	Казахстан (задано проектом)
290	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41712	Казахстан (задано проектом)
291	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	12	Казахстан (задано проектом)
292	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	36,6795	Казахстан (задано проектом)
293	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	1566	Казахстан (задано проектом)
294	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	1122,66	Казахстан
295	245-710-0201 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ВКТ-7-04	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
296	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	579,838	Казахстан
297	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,14306	Казахстан (задано проектом)
298	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,11435	Казахстан (задано проектом)
299	234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	210,1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
300	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	80,892394	Казахстан
301	244-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	3	Россия (задано проектом)
302	261-302-0305 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 133 мм, Дн корпуса 429 мм	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
303	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
304	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°C, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	Казахстан (задано проектом)
305	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3139	Казахстан
306	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	100,1883	Казахстан (задано проектом)
307	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	6,5975	Казахстан
308	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,28033496	Казахстан (задано проектом)
309	247-301-0357 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	3	Россия (задано проектом)
310	242-202-0310 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
311	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	351	Казахстан (задано проектом)
312	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16А 4,5 кА "С"	шт.	261	Казахстан (задано проектом)
313	261-101-0383 РСНБ РК 2015	/АПП6.6-1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,276	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
314	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,65016561	Казахстан (задано проектом)
315	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	19527,6	Казахстан
316	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	13394,544	Казахстан
317	241-701-0205 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	24	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
318	241-201-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x1,8 мм	м	1122,66	Казахстан
319	241-102-0219 РСНБ РК 2015	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,5 мм	м	16	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
320	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм ²	км	1,28928	Казахстан
321	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3402	Казахстан
322	247-201-0806 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛЗ IP31	шт.	3	Казахстан (задано проектом)
323	248-403-0110 РСНБ РК 2015	Видеорегиистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х каналный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb)	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
324	241-102-0177 РСНБ РК 2015	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	24	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
325	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ16-1/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,969	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
326	214-210-0201 РСНБ РК 2015	/д.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33668	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
327	247-102-0752 РСНБ РК 2015	Светильник офисный типа Diora Light Office 38/4200 opal 3-6К, IP65	шт.	5	Казахстан (задано проектом)
328	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66	км	0,1224	Казахстан
329	247-214-0502 РСНБ РК 2015	Светильник переносной РВО	шт.	14	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
330	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	903,386533	Казахстан
331	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	Казахстан (задано проектом)
332	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	226,13	Казахстан (задано проектом)
333	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	21,6	Казахстан (задано проектом)
334	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	6,56404	Казахстан
335	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	261	Казахстан (задано проектом)
336	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм x 120 мм	шт.	6402,4506	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
337	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	280	Казахстан (задано проектом)
338	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2125368	Казахстан (задано проектом)
339	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	4,2086	Казахстан (задано проектом)
340	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	276,962742	Казахстан (задано проектом)
341	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	190,25	Казахстан (задано проектом)
342	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	3	Россия (исх. Казахстан)
343	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,12310252	Казахстан (задано проектом)
344	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	374,22	Казахстан
345	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замаска защитная	кг	237,6	Казахстан (задано проектом)
346	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	18	Казахстан (задано проектом)
347	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	57,6	Казахстан (задано проектом)
348	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	5,99769	Казахстан
349	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,900792	Казахстан
350	247-202-0209 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP56	шт.	12	Казахстан (задано проектом)
351	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	218,16	Казахстан (задано проектом)
352	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2458,98788	Казахстан (задано проектом)
353	232-501-0401 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25	кг	972,1498	Казахстан
354	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	121	Казахстан
355	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,1187	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
356	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	136,4064	Казахстан (задано проектом)
357	214-213-0105 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,8 мм	10 м	18,6	Казахстан (задано проектом)
358	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	148,5	Казахстан (задано проектом)
359	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	374,22	Казахстан
360	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	327,214322	Казахстан (задано проектом)
361	261-302-0266 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	Казахстан (задано проектом)
362	252-207-3974 РСНБ РК 2015	Втулки В22	1000 шт.	1,67952	Казахстан (задано проектом)
363	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВЗ сечением 1,5 мм ²	км	0,867	Казахстан
364	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм ²	шт.	48	Казахстан (задано проектом)
365	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	54	Россия (задано проектом)
366	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	27,5	Казахстан
367	247-213-0104 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	216	Казахстан (задано проектом)
368	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	216	Казахстан (задано проектом)
369	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	519,643716	Казахстан (задано проектом)
370	261-302-0264 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	Казахстан (задано проектом)
371	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	19	Казахстан (задано проектом)
372	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4484,8	Казахстан (задано проектом)
373	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
374	261-301-1744 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	12	Казахстан (задано проектом)
375	241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,4 мм	м	374,22	Казахстан
376	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,09682	Казахстан (задано проектом)
377	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	590,599558	Казахстан (задано проектом)
378	247-204-3102 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
379	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,07548917	Казахстан (задано проектом)
380	242-101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
381	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	85,567	Казахстан (задано проектом)
382	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,20101619	Казахстан
383	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	272,7	Казахстан (задано проектом)
384	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,046	Казахстан
385	247-201-0504 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	3	Казахстан (задано проектом)
386	242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	Казахстан (задано проектом)
387	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	Казахстан (задано проектом)
388	261-301-0302 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	48	Казахстан (задано проектом)
389	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0553737	Казахстан (задано проектом)
390	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,16181017	Казахстан (задано проектом)
391	247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP56	шт.	48	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
392	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	38,540964	Казахстан (задано проектом)
393	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,4092022	Казахстан (задано проектом)
394	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	34,1602	Казахстан
395	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	80,8	Казахстан (задано проектом)
396	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0656	Казахстан (задано проектом)
397	241-101-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	14	Казахстан (задано проектом)
398	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	23,76	Казахстан (задано проектом)
399	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08488	Казахстан (задано проектом)
400	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08424	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
401	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1347192	Казахстан (задано проектом)
402	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвигаемым шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
403	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	118,636001	Казахстан (задано проектом)
404	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
405	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2863098	Казахстан (задано проектом)
406	261-302-0130 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	6	Казахстан (задано проектом)
407	261-107-0234 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	216	Казахстан (задано проектом)
408	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,02376	Казахстан (задано проектом)
409	243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-209 IP44	шт.	220	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
410	261-302-0269 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
411	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03413279	Казахстан
412	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	594	Казахстан
413	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	55	Казахстан
414	242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, T до +200°C PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
415	261-302-0206 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	18	Казахстан (задано проектом)
416	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12753782	Казахстан (задано проектом)
417	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Кнопка антивандальная	шт.	24	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
418	252-207-3975 РСНБ РК 2015	Втулки В42	1000 шт.	0,6624	Казахстан (задано проектом)
419	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	66	Казахстан (задано проектом)
420	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	74,0618528	Казахстан (задано проектом)
421	247-201-0139 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	3	Казахстан (задано проектом)
422	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	Казахстан (задано проектом)
423	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,11704	Казахстан (задано проектом)
424	261-403-0134 РСНБ РК 2015	Провод ПРН сечением 2,5 мм ²	км	0,612	Казахстан (задано проектом)
425	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,03513471	Казахстан (задано проектом)
426	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	94,97	Казахстан (задано проектом)
427	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	3	Казахстан (задано проектом)
428	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	3,3842	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
429	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	43,4584	Казахстан (задано проектом)
430	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°C, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
431	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	12	Казахстан (задано проектом)
432	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1517,81	Казахстан
433	261-301-1309 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08X18H10T, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	6	Казахстан (задано проектом)
434	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4x1,5-0,66	км	0,0612	Казахстан
435	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8x1000	шт.	49	Казахстан (задано проектом)
436	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55	шт.	20	Казахстан (задано проектом)
437	243-802-0107 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3x0,75 мм ²	км	0,14688	Казахстан
438	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	40,761	Казахстан (задано проектом)
439	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0797062	Казахстан (задано проектом)
440	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2245,32	Казахстан
441	241-102-0168 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102x3,0 мм	м	4,5	Казахстан
442	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,05337647	Казахстан (задано проектом)
443	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,02334717	Казахстан
444	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	Казахстан (задано проектом)
445	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм ²	км	0,0612	Казахстан
446	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	612	Казахстан

1	2	3	4	5	6
447	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,184	Казахстан (задано проектом)
448	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,460316	Казахстан (задано проектом)
449	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	68	Казахстан
450	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0830564	Казахстан (задано проектом)
451	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03602391	Казахстан (задано проектом)
452	261-301-1380 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
453	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
454	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0425	Казахстан (задано проектом)
455	261-301-1304 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	6	Казахстан (задано проектом)
456	243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	96,96	Казахстан (задано проектом)
457	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	5,13	Казахстан (задано проектом)
458	261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	240	Казахстан (задано проектом)
459	261-102-0367 РСНБ РК 2015	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 50х50 мм	м	45	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
460	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	11,577	Казахстан (задано проектом)
461	243-907-4317 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	18	Казахстан (задано проектом)
462	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	58,32	Казахстан
463	261-301-1379 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
464	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	Казахстан (задано проектом)
465	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,8678	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
466	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	2	Казахстан (задано проектом)
467	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	21,628	Казахстан (задано проектом)
468	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	27,322416	Казахстан (задано проектом)
469	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1P 10А 4,5 кА "С"	шт.	18	Казахстан (задано проектом)
470	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	81,967248	Казахстан (задано проектом)
471	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м ³	0,24768	Казахстан (задано проектом)
472	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001266	Казахстан (задано проектом)
473	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00389119	Казахстан (задано проектом)
474	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	212	Казахстан
475	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	11,64	Казахстан (задано проектом)
476	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,029695	Казахстан (задано проектом)
477	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10,235914	Казахстан (задано проектом)
478	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха STD 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	73	Казахстан (задано проектом)
479	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	6,598002	Казахстан (задано проектом)
480	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	6,867	Казахстан
481	241-114-0133 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133x4,0-108x4,0 мм	шт.	4	Казахстан
482	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	63,84528	Казахстан (задано проектом)
483	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,00918	Казахстан

1	2	3	4	5	6
484	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	3,2868	Казахстан
485	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,03683135	Казахстан (задано проектом)
486	241-114-0143 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159x4,5-133x4,0 мм	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
487	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	1,1646	Казахстан (задано проектом)
488	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	Казахстан (задано проектом)
489	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,72765332	Казахстан (задано проектом)
490	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
491	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,7726	Казахстан (задано проектом)
492	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,002016	Казахстан (задано проектом)
493	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
494	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,16229	Казахстан (задано проектом)
495	243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм x 60 мм	м	6,18	Казахстан (задано проектом)
496	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,7808	Казахстан
497	243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	24	Казахстан (задано проектом)
498	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,88	Казахстан (задано проектом)
499	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак размером 400 мм x 200 мм	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
500	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	Казахстан (задано проектом)
501	261-404-0420 РСНБ РК 2015	Коуш полимерный ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,043	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
502	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	11,646	Казахстан (задано проектом)
503	235-101-0303 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РМ-420-1,0	м2	6,44	Казахстан (задано проектом)
504	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
505	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00308	Казахстан
506	243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	12	Казахстан (задано проектом)
507	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,054	Казахстан (задано проектом)
508	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм ²	шт.	2,7	Казахстан (задано проектом)
509	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,033	Казахстан (задано проектом)
510	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,053296	Казахстан (задано проектом)
511	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
512	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм ²	км	0,0612	Казахстан
513	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0009	Казахстан (задано проектом)
514	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1674	Казахстан (задано проектом)
515	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Казахстан (задано проектом)
516	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм x 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,495	Казахстан (задано проектом)
517	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27x2	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
518	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,44	Казахстан (задано проектом)
519	261-107-0572 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00231	Казахстан (задано проектом)
520	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00019224	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
521	261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
522	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,403	Казахстан
523	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,08216	Казахстан (задано проектом)
524	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,276	Казахстан (задано проектом)
525	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25,388	Казахстан (задано проектом)
526	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
527	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,270332	Казахстан (задано проектом)
528	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	Казахстан (задано проектом)
529	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,11596484	Казахстан
530	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0396	Казахстан (задано проектом)
531	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,8	Казахстан (задано проектом)
532	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0396	Казахстан (задано проектом)
533	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001048	Казахстан (задано проектом)
534	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	Россия (задано проектом)
535	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,96	Казахстан (задано проектом)
536	261-302-0413 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм ²	1000 м	0,0007	Казахстан (задано проектом)
537	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	Казахстан (задано проектом)
538	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000019	Казахстан (задано проектом)
539	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,038592	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
540	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,432	Казахстан (задано проектом)
541	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,072	Казахстан (задано проектом)
542	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	Казахстан (задано проектом)
543	261-302-0408 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,35 мм	1000 м	0,0008813	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
544	261-302-0408 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,000816	Казахстан (задано проектом)
545	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	Казахстан (задано проектом)
546	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	Казахстан (задано проектом)
547	261-107-0954 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0364	Казахстан (задано проектом)
548	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,27324	Казахстан (задано проектом)
549	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0209664	Казахстан (задано проектом)
550	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,024	Казахстан (задано проектом)
551	261-201-0326 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,01186	Казахстан (задано проектом)
552	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,003	Казахстан (задано проектом)
553	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	Казахстан (задано проектом)
554	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0033	Казахстан (задано проектом)
555	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	Казахстан (задано проектом)
556	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздухопроводов: хомут STD 205	кг	0,0009	Казахстан (задано проектом)
557	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0005	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
558	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0000034	Казахстан (задано проектом)
559	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,00335808	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
<i>Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 46,3486% при пороге 80%)</i>					
1	516-101-0203 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющей сталь	комплект	6	Россия (исх. Казахстан)
<i>Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 45,4183% при пороге 15%)</i>					
2	516-101-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющей сталь	комплект	6	Россия (исх. Казахстан)
<i>Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 8,2331% при пороге 5%)</i>					
3	511-401-0121 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, H 28,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт	шт.	6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
4	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x400 А	шт.	3	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
5	515-301-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф АВР на 3 ввода, номинальный ток до 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А	шт.	6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
6	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А	шт.	3	Казахстан
7	515-301-0217 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	3	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
8	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный 600x600x800 601S.6615.03.100	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
9	518-102-0308 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	Россия (задано проектом)
10	511-304-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст.	шт.	6	Казахстан (задано проектом)