

Наименование стройки "Строительство многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: город Павлодар, микрорайон "Достык", улица Ладожская 17/1" (без наружных инженерных сетей, благоустройства)"

Наименование объекта _____

Объект номер - _____

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

СТРОЙКА

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
<i>Строительные материалы и конструкции (затрат 80,7454% при пороге 80%)</i>					
1	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многоспустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	24505,752	Казахстан
2	213-101-0301 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1586,3264	Казахстан
3	232-503-0202 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	1203223,73	Казахстан
4	213-101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	757,492	Казахстан
5	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	699,58	Казахстан
6	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1847,3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
7	213-101-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	484,94204	Казахстан
8	213-101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	469,1208	Казахстан
9	213-101-0601 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	640,64984	Казахстан
10	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	13748,886	Казахстан (задано проектом)
11	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	667,44	Казахстан
12	213-101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	327,598	Казахстан
13	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1638,2338	Казахстан
14	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	73,225776	Казахстан (задано проектом)
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	96,1335	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
16	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	905,796	Казахстан
17	223-203-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	698,88	Казахстан
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	64,5184	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
19	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотнo-откидная створка	м2	777,6	Казахстан (задано проектом)
20	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	237196,112	Казахстан
21	232-301-0101 РСНБ РК 2015	Обои бумажные	м2	34816,518	Казахстан (задано проектом)
22	245-707-0107 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.	шт.	198	Россия (задано проектом)
23	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	887,69927	Казахстан
24	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	6312	Казахстан
25	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5510,244	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
26	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	15,6864	Казахстан
27	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	773,587056	Казахстан
28	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однополюсный	м2	445,2	Казахстан (задано проектом)
29	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотнo-откидной створкой	м2	511,92	Казахстан (задано проектом)
30	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	9640	Казахстан (задано проектом)
31	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	11,76064	Казахстан
32	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита электрическая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	198	Россия (задано проектом, корр. наим.)
33	213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	370,44	Казахстан
34	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС24.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	365,982	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
35	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	5302,4292	Казахстан (задано проектом)
36	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двухполюсный	м2	272,16	Казахстан (задано проектом)
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	/д.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	27,15824	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
38	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ13-1/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	73,6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
39	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	8,43	Казахстан
40	217-402-0113 РСНБ РК 2015	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	м2	912,7776	Казахстан
41	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/10ПБ25-37п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	54,756	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
42	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	346,14108	Казахстан
43	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1171,8	Казахстан (задано проектом)
44	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	9,78584	Казахстан

1	2	3	4	5	6
<i>Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9887% при пороге 15%)</i>					
45	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	319,75	Казахстан
46	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	шт.	216	Россия (задано проектом)
47	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	198	Россия (исх. Казахстан)
48	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	1032	Казахстан
49	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24726,3097	Казахстан (задано проектом)
50	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	299,023	Казахстан
51	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	236,00456	Казахстан
52	217-402-0103 РСНБ РК 2015	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	912,7776	Казахстан
53	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	216	Россия (задано проектом)
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,2524	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
55	247-102-0173 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа CD LEDc датчиком движения, мощностью 11 Вт, IP40	шт.	313	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
56	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	21094,8576	Казахстан (задано проектом)
57	222-102-0103 РСНБ РК 2015	/9ПБ22-3п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	37,8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
58	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	км	12,32976	Казахстан
59	242-303-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	644	Казахстан (задано проектом)
60	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	432	Казахстан (задано проектом)
61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,104	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
62	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	18,3794642	Казахстан (задано проектом)
63	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2361,9184	Казахстан

1	2	3	4	5	6
64	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многоспустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	414	Казахстан
65	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	6739,65	Казахстан (задано проектом)
66	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	644	Россия (задано проектом)
67	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	84,07146	Казахстан
68	235-103-0313 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	2573,424	Казахстан
69	243-107-1015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x95 (мк)-1	км	0,1632	Казахстан
70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.25/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,0304	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
71	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	100	Казахстан (задано проектом)
72	223-501-0121 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	770,4	Казахстан (задано проектом)
73	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	272	Казахстан
74	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	13,12536	Казахстан
75	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	396	Россия (задано проектом)
76	247-301-0149 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки 10(100), многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	212	Россия (задано проектом, корр. наим.)
77	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки отдельные ГОСТ 5087-80	пара	756	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
78	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 МА	шт.	594	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
79	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	136,33728	Казахстан
80	241-209-0316 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт.	756	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
81	241-209-0316 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт.	756	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
82	235-103-0311 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	2573,424	Казахстан
83	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	200,232	Казахстан
84	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	76,3827	Казахстан
85	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,604	Казахстан
86	241-602-1303 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x20x20 мм	шт.	900	Казахстан (задано проектом)
87	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	291,06	Казахстан (задано проектом)
88	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	198	Россия (задано проектом)
89	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	586	Казахстан (задано проектом)
90	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	16	Казахстан
91	245-509-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм	шт.	36	Россия (задано проектом)
92	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x10 (ок)-0,66	км	1,428	Казахстан
93	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС12.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	74,2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
94	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	52,08	Казахстан (задано проектом)
95	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,67476272	Казахстан (задано проектом)
96	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугуновых канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	135,728	Казахстан (задано проектом)
97	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС9.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	70,59	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
98	245-509-0404 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм	шт.	36	Россия (задано проектом)
99	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндрический врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	756	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
100	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	289	Казахстан (задано проектом)
101	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	198	Россия (исх. Казахстан)
102	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	198	Россия (исх. Казахстан)
103	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/9ПБ16-37п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	13,02	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
104	241-701-0207 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ	м	196	Казахстан (задано проектом)
105	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	15,783499	Казахстан (задано проектом)
106	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ13-1п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	13,608	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
107	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	390,0271	Казахстан
108	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	198	Казахстан
109	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1043	Казахстан (задано проектом)
110	247-102-0308 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа Символ-Д-107-Д антивандалный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 7 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	224	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
111	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
112	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2232	Казахстан (задано проектом)
113	241-602-1319 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x20x32 мм	шт.	324	Казахстан (задано проектом)
114	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	198	Россия (исх. Казахстан)
115	246-304-0575 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 240 мм x 170 мм	шт.	397	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
116	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	км	1,632	Казахстан
117	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС24.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	52,283	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
118	212-201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса B10	м3	42,224	Казахстан
119	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/10ПБ27-37п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,288	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
120	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,3936	Казахстан
121	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,478	Казахстан (задано проектом)
122	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	1037,92	Казахстан
123	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ16-1п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,18	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
124	241-602-1314 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x20x26 мм	шт.	324	Казахстан (задано проектом)
125	241-602-1315 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x26x26 мм	шт.	248	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
126	241-602-1316 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x32x32 мм	шт.	248	Казахстан (задано проектом)
127	247-204-2831 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 100 мА	шт.	198	Казахстан (задано проектом)
128	247-204-2826 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	198	Казахстан (задано проектом)
129	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	198	Казахстан (задано проектом)
130	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	148,683424	Казахстан (задано проектом)
131	222-102-0103 РСНБ РК 2015	/9ПБ25-3п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,064	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
132	222-520-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	1,1868	Казахстан
133	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6720,207	Казахстан
134	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4131,816	Казахстан (задано проектом)
135	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1916,09003	Казахстан (задано проектом)
136	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	198	Россия (исх. Казахстан)

1	2	3	4	5	6
137	235-301-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	935,105714	Казахстан
138	241-211-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редуционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110x50 мм	шт.	216	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
139	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	20793,84	Казахстан
140	241-102-0137 РСНБ РК 2015	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	460	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
141	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	4941,27744	Казахстан (задано проектом)
142	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8,44702	Казахстан (задано проектом)
143	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,23772	Казахстан
144	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС12.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	32,769	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
145	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x6 (ок)-0,66	км	0,612	Казахстан
146	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1529,05165	Казахстан (задано проектом)
147	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,995125	Казахстан
<i>Строительные материалы и конструкции (затрат 3,2659% при пороге 5%)</i>					
148	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	6,09487416	Казахстан (задано проектом)
149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/д.б/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,30032	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
150	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС24.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	30,97	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
151	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	3057,488	Казахстан (задано проектом)
152	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	165,30732	Казахстан (задано проектом)
153	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	190	Казахстан (задано проектом)
154	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,72358	Казахстан (задано проектом)
155	246-409-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт	шт.	208	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
156	242-303-1002 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	36	Казахстан (задано проектом)
157	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	18	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
158	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	18	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
159	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1174,32939	Казахстан
160	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
161	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	240	Казахстан (задано проектом)
162	242-303-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	36	Казахстан (задано проектом)
163	222-519-0501 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	688	Казахстан
164	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	634	Казахстан (задано проектом)
165	261-105-0627 РСНБ РК 2015	Клей марки КМЦ обойный	т	0,6330276	Казахстан (задано проектом)
166	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,253376	Казахстан
167	247-209-0102 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой	шт.	198	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
168	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	19327,36	Казахстан (задано проектом)
169	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС12.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	19,9	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
170	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1680,52325	Казахстан (задано проектом)
171	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	22,71796	Казахстан
172	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	847,810958	Казахстан (задано проектом)
173	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	894,6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
174	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	323	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
175	247-106-0102 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа T2, 1200, мощность 20 Вт, IP 20	шт.	432	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
176	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	36	Казахстан (задано проектом)
177	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	1512	Казахстан (задано проектом)
178	248-402-0216 РСНБ РК 2015	Видеокамера модели DS-2CD2642FWD-IS, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	6	Россия (задано проектом, корр. наим.)
179	245-506-0127 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65	шт.	4	Россия (задано проектом)
180	248-402-0204 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели DS-2CD2123GO-IS, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	8	Россия (задано проектом, корр. наим.)
181	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12907,8	Казахстан (задано проектом)
182	241-207-0303 РСНБ РК 2015	/защитная/ Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	9000	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
183	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС9.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	14,64	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
184	222-102-0103 РСНБ РК 2015	/8ПБ19-3п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,024	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
185	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	206,55	Казахстан (задано проектом)
186	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	2,075	Казахстан
187	222-526-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,432	Казахстан
188	234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	209	Казахстан
189	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	721	Казахстан (задано проектом)
190	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	198	Казахстан (задано проектом)
191	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	3855,6	Казахстан (задано проектом)
192	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ10-1п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,772	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
193	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (ок)-0,66	км	1,01592	Казахстан
194	248-404-0305 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	4	Россия (задано проектом)
195	242-207-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	38	Казахстан (задано проектом)
196	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,359478	Казахстан
197	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	7272,72	Казахстан
198	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	396	Россия (исх. Казахстан)
199	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	756	Казахстан (задано проектом)
200	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88088	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
201	261-305-0241 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	29,94	Казахстан (задано проектом)
202	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/9ПБ13-37п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,204	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
203	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65208	Казахстан (задано проектом)
204	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,25552	Казахстан (задано проектом)
205	261-305-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	160	Казахстан (задано проектом)
206	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	594	Казахстан (задано проектом)
207	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	419,35	Казахстан (задано проектом)
208	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	432	Казахстан
209	214-210-0201 РСНБ РК 2015	/д.6/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79968	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
210	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,40565184	Казахстан

1	2	3	4	5	6
211	247-103-0503 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
212	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1677,664	Казахстан (задано проектом)
213	247-101-0113 РСНБ РК 2015	Лампа люминесцентная ГОСТ 17677-82	шт.	122	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	14,4	Казахстан (задано проектом)
215	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,39813797	Казахстан
216	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,23536	Казахстан (задано проектом)
217	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	537,0624	Казахстан
218	242-304-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
219	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,50695	Казахстан (задано проектом)
220	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	4,65917856	Казахстан (задано проектом)
221	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1448	Казахстан (задано проектом)
222	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	4,26942214	Казахстан (задано проектом)
223	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	124,8	Казахстан
224	241-209-0301 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x50x50 мм	шт.	216	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	55	Казахстан (задано проектом)
226	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2516,1	Казахстан (задано проектом)
227	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС9.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	8,79	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
228	241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	844	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
229	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	140	Казахстан (задано проектом)
230	213-306-0101 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	162,4	Казахстан
231	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	499,4	Казахстан (задано проектом)
232	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	267,328	Казахстан (задано проектом)
233	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,79888	Казахстан (задано проектом)
234	243-107-1016 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x120 (мк)-1	км	0,00816	Казахстан
235	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	9,98996543	Казахстан (задано проектом)
236	214-210-0202 РСНБ РК 2015	/д.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6052	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
237	244-301-0802 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	Россия (задано проектом)
238	255-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	105,9	Казахстан
239	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/9ПБ18-37п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,476	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
240	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	220	Казахстан
241	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	48,376	Казахстан (задано проектом)
242	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	215,6661	Казахстан (задано проектом)
243	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха, T до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	656	Казахстан (задано проектом)
244	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 3000ВА/2700W SVC RTS-3KL-LCD	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
245	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,32924	Казахстан (задано проектом)
246	247-213-0104 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	792	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
247	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	8,12	Казахстан
248	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1423,35227	Казахстан (задано проектом)
249	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	1,02816	Казахстан
250	241-701-0205 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	32	Казахстан (задано проектом)
251	243-107-0204 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КПЛнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	км	0,58752	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252	222-102-0108 РСНБ РК 2015	/9ПБ16-37/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,26	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
253	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	260,6	Казахстан (задано проектом)
254	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	8	Россия (задано проектом)
255	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	2079,384	Казахстан
256	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	195,372278	Казахстан
257	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	82,556	Казахстан (задано проектом)
258	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2445,21	Казахстан (задано проектом)
259	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-32А, IP32	шт.	8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
260	245-710-0201 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ВКТ-7-04	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
261	234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	139,7	Казахстан
262	242-202-0404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
263	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	50	Казахстан (задано проектом)
264	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1041,5807	Казахстан

1	2	3	4	5	6
265	261-302-0305 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 133 мм, Дн корпуса 429 мм	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
266	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	52	Казахстан (задано проектом)
267	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,46286	Казахстан (задано проектом)
268	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1703,292	Казахстан (задано проектом)
269	241-208-0105 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	216	Казахстан
270	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,52392	Казахстан
271	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	392,04	Казахстан
272	261-404-0548 РСНБ РК 2015	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса КС-048 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	140	Казахстан (задано проектом)
273	211-201-0806 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	33,6066853	Казахстан
274	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	10	Казахстан (задано проектом)
275	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	40,85	Казахстан (задано проектом)
276	261-105-0188 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	514,4	Казахстан (задано проектом)
277	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1591,76	Казахстан (задано проектом)
278	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	342	Казахстан (задано проектом)
279	242-202-0310 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
280	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,61435457	Казахстан (задано проектом)
281	242-207-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	Казахстан (задано проектом)
282	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	6,01272	Казахстан
283	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 63А 4,5 кА "С"	шт.	198	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
284	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	148,14	Казахстан (задано проектом)
285	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30336	Казахстан (задано проектом)
286	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3402	Казахстан
287	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	558	Казахстан (задано проектом)
288	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,144	Казахстан
289	243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x16 (ок)-0,66	км	0,03672	Казахстан
290	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535- 2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2619	Казахстан
291	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	304	Казахстан (задано проектом)
292	248-403-0110 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х каналный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb)	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
293	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	3036	Казахстан (задано проектом)
294	247-102-0752 РСНБ РК 2015	Светильник офисный типа Diora Light Office 38/4200 opal 3-6К, IP65	шт.	5	Казахстан (задано проектом)
295	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	288,898528	Казахстан
296	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
297	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	301,4	Казахстан (задано проектом)
298	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	57,337436	Казахстан
299	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,21283958	Казахстан (задано проектом)
300	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415- 2013 размерами 20x3,4 мм	м	748,44	Казахстан
301	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	395,208	Казахстан

1	2	3	4	5	6
302	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,49733469	Казахстан (задано проектом)
303	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16А 4,5 кА "С"	шт.	198	Казахстан (задано проектом)
304	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0765	Казахстан (задано проектом)
305	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	4,669	Казахстан
306	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	4,98	Казахстан (задано проектом)
307	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10300,916	Казахстан
308	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	70,1961	Казахстан (задано проектом)
309	244-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	2	Россия (задано проектом)
310	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	930	Казахстан (задано проектом)
311	261-101-0383 РСНБ РК 2015	/АПП6.6-1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,352	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
312	247-301-0357 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	Россия (задано проектом)
313	241-102-0219 РСНБ РК 2015	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	11,2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
314	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	19,6911	Казахстан (задано проектом)
315	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,70826	Казахстан (задано проектом)
316	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,88128	Казахстан
317	241-201-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	748,44	Казахстан
318	214-213-0105 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,8 мм	10 м	24,8	Казахстан (задано проектом)
319	247-214-0502 РСНБ РК 2015	Светильник переносной РВО	шт.	10	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
320	247-201-0806 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛЗ IP31	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
321	241-102-0177 РСНБ РК 2015	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	16	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
322	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	226	Казахстан (задано проектом)
323	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0816	Казахстан
324	222-102-0101 РСНБ РК 2015	/8ПБ16-1/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,612	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
325	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,10626652	Казахстан (задано проектом)
326	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	159,8	Казахстан (задано проектом)
327	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	594,98454	Казахстан
328	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	198	Казахстан (задано проектом)
329	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
330	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4432,4658	Казахстан (задано проектом)
331	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	207,612048	Казахстан (задано проектом)
332	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	141,27	Казахстан (задано проектом)
333	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	16	Казахстан (задано проектом)
334	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,750528	Казахстан
335	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,14049094	Казахстан (задано проектом)
336	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	8536,8	Казахстан
337	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	2	Россия (исх. Казахстан)
338	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	249,48	Казахстан

1	2	3	4	5	6
339	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	158,4	Казахстан (задано проектом)
340	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	39,6	Казахстан (задано проектом)
341	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 МА	шт.	12	Казахстан (задано проектом)
342	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	3,8934	Казахстан
343	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1732,27035	Казахстан (задано проектом)
344	252-207-3974 РСНБ РК 2015	Втулки В22	1000 шт.	1,623	Казахстан (задано проектом)
345	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	145,44	Казахстан (задано проектом)
346	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
347	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	11,5196	Казахстан (задано проектом)
348	261-301-0302 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	64	Казахстан (задано проектом)
349	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0888	Казахстан (задано проектом)
350	232-501-0401 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25	кг	636,6157	Казахстан
351	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
352	247-204-3102 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
353	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	99	Казахстан (задано проектом)
354	261-302-0130 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
355	234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	51,7	Казахстан
356	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	249,48	Казахстан

1	2	3	4	5	6
357	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	15	Казахстан (задано проектом)
358	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	80,601	Казахстан (задано проектом)
359	261-302-0266 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
360	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	36	Россия (задано проектом)
361	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	192,812808	Казахстан (задано проектом)
362	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	463,876123	Казахстан (задано проектом)
363	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВЗ сечением 1,5 мм2	км	0,5406	Казахстан
364	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	184	Казахстан (задано проектом)
365	261-302-0264 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
366	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	3081,6	Казахстан (задано проектом)
367	242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°C, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
368	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,03536	Казахстан
369	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,05449609	Казахстан (задано проектом)
370	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
371	241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,4 мм	м	249,48	Казахстан
372	261-302-0408 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженой проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	1,11792	Казахстан (задано проектом)
373	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08088	Казахстан (задано проектом)
374	243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-209 IP44	шт.	220	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
375	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	58,678	Казахстан (задано проектом)
376	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	16	Казахстан (задано проектом)
377	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	181,8	Казахстан (задано проектом)
378	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,11473761	Казахстан (задано проектом)
379	247-201-0504 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
380	242-207-3901 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°C, PN 10, марки 116346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	Казахстан (задано проектом)
381	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°C PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
382	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	266,890837	Казахстан (задано проектом)
383	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У996	шт.	32	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
384	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1110133	Казахстан (задано проектом)
385	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Дн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Дн 57 мм	комплект	2	Казахстан (задано проектом)
386	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,034851	Казахстан (задано проектом)
387	242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрениненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°C, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
388	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0486	Казахстан (задано проектом)
389	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	24,6972	Казахстан
390	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	25,176764	Казахстан (задано проектом)
391	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	48,2394	Казахстан (задано проектом)
392	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2143512	Казахстан (задано проектом)
393	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,2819084	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
394	241-101-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	10	Казахстан (задано проектом)
395	261-302-0268 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
396	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвигаемым шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
397	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	81,3124407	Казахстан (задано проектом)
398	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	15,84	Казахстан (задано проектом)
399	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0914976	Казахстан (задано проектом)
400	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02423945	Казахстан
401	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Кнопка антивандальная	шт.	18	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
402	214-210-0101 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05616	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
403	261-107-0234 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	144	Казахстан (задано проектом)
404	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолополивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,01584	Казахстан (задано проектом)
405	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	19,3392	Казахстан (задано проектом)
406	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	396	Казахстан
407	242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
408	261-302-0206 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	12	Казахстан (задано проектом)
409	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	44	Казахстан (задано проектом)
410	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03708	Казахстан (задано проектом)
411	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	33	Казахстан

1	2	3	4	5	6
412	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	49,7012528	Казахстан (задано проектом)
413	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0358	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
414	247-201-0139 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
415	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,07876	Казахстан (задано проектом)
416	261-403-0134 РСНБ РК 2015	Провод ПРН сечением 2,5 мм ²	км	0,408	Казахстан (задано проектом)
417	261-301-1744 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	Казахстан (задано проектом)
418	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	2,4662	Казахстан (задано проектом)
419	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	22,026676	Казахстан (задано проектом)
420	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,02302611	Казахстан (задано проектом)
421	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВЗ сечением 6 мм ²	км	0,0612	Казахстан
422	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1159,29	Казахстан
423	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
424	261-301-1380 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
425	245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
426	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55	шт.	15	Казахстан (задано проектом)
427	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8x1000	шт.	35	Казахстан (задано проектом)
428	261-301-1309 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08X18H10T, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
429	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4x1,5-0,66	км	0,0408	Казахстан
430	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	51,63	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
431	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,366698	Казахстан (задано проектом)
432	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,01685446	Казахстан
433	243-907-4317 РСНБ РК 2015	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	18	Казахстан (задано проектом)
434	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	Казахстан (задано проектом)
435	243-802-0107 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм ²	км	0,09792	Казахстан
436	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,133664	Казахстан (задано проектом)
437	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1496,88	Казахстан
438	241-102-0168 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	3	Казахстан
439	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	26,46	Казахстан (задано проектом)
440	261-301-1379 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
441	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0347858	Казахстан (задано проектом)
442	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	412	Казахстан
443	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03194	Казахстан (задано проектом)
444	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02590163	Казахстан (задано проектом)
445	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	2	Казахстан (задано проектом)
446	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,1856	Казахстан (задано проектом)
447	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	16,5	Казахстан
448	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,053166	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
449	261-301-1304 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
450	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,24768	Казахстан (задано проектом)
451	243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	64	Казахстан (задано проектом)
452	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16,78	Казахстан (задано проектом)
453	261-102-0367 РСНБ РК 2015	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 50х50 мм	м	30	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
454	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	7,4266	Казахстан (задано проектом)
455	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	38,88	Казахстан
456	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001166	Казахстан (задано проектом)
457	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
458	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,754	Казахстан (задано проектом)
459	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	18,77008	Казахстан (задано проектом)
460	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	Казахстан (задано проектом)
461	241-114-0133 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	4	Казахстан
462	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,026077	Казахстан (задано проектом)
463	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	56,31024	Казахстан (задано проектом)
464	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	460,552	Казахстан (задано проектом)
465	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00280908	Казахстан (задано проектом)
466	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	7,76	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
467	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	48,66984	Казахстан (задано проектом)
468	241-114-0143 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159x4,5-133x4,0 мм	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
469	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,779	Казахстан
470	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	4,398668	Казахстан (задано проектом)
471	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	Казахстан (задано проектом)
472	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	45	Казахстан (задано проектом)
473	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
474	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	112	Казахстан
475	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,00612	Казахстан
476	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,728	Казахстан (задано проектом)
477	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02608479	Казахстан (задано проектом)
478	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
479	243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм x 60 мм	м	6,18	Казахстан (задано проектом)
480	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0,756	Казахстан (задано проектом)
481	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,52529731	Казахстан (задано проектом)
482	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак размером 400 мм x 200 мм	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
483	247-202-1003 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	128	Казахстан (задано проектом)
484	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,001344	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
485	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,11342	Казахстан (задано проектом)
486	241-201-0705 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x4,3 мм	м	3,2868	Казахстан
487	235-101-0303 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РМ-420-1,0	м2	6,44	Казахстан (задано проектом)
488	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
489	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	Казахстан (задано проектом)
490	261-404-0420 РСНБ РК 2015	Коуш полимерный ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,033	Казахстан (задано проектом)
491	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00308	Казахстан
492	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,024	Казахстан (задано проектом)
493	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,695552	Казахстан (задано проектом)
494	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,56	Казахстан (задано проектом)
495	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,32	Казахстан (задано проектом)
496	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,2672	Казахстан
497	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой	шт.	1	Россия (задано проектом, корр. наим.)
498	243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	8	Казахстан (задано проектом)
499	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,72	Казахстан (задано проектом)
500	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,024	Казахстан (задано проектом)
501	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	1,8	Казахстан (задано проектом)
502	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,03	Казахстан (задано проектом)
503	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0408	Казахстан

1	2	3	4	5	6
504	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Казахстан (задано проектом)
505	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	Казахстан (задано проектом)
506	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
507	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,44	Казахстан (задано проектом)
508	261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
509	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,33	Казахстан (задано проектом)
510	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,403	Казахстан
511	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0003216	Казахстан (задано проектом)
512	261-107-0572 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00168	Казахстан (задано проектом)
513	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,276	Казахстан (задано проектом)
514	261-301-0233 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
515	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	Казахстан (задано проектом)
516	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00918	Казахстан (задано проектом)
517	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,186888	Казахстан (задано проектом)
518	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0724966	Казахстан
519	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001048	Казахстан (задано проектом)
520	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0264	Казахстан (задано проектом)
521	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0264	Казахстан (задано проектом)
522	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	Россия (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
523	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,96	Казахстан (задано проектом)
524	261-302-0413 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм ²	1000 м	0,0007	Казахстан (задано проектом)
525	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	Казахстан (задано проектом)
526	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000019	Казахстан (задано проектом)
527	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,2	Казахстан (задано проектом)
528	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0645	Казахстан (задано проектом)
529	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,025728	Казахстан (задано проектом)
530	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,048	Казахстан (задано проектом)
531	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	Казахстан (задано проектом)
532	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	Казахстан (задано проектом)
533	261-107-0954 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0364	Казахстан (задано проектом)
534	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	Казахстан (задано проектом)
535	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,27324	Казахстан (задано проектом)
536	261-201-0326 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,01186	Казахстан (задано проектом)
537	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0139776	Казахстан (задано проектом)
538	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,016	Казахстан (задано проектом)
539	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,003	Казахстан (задано проектом)
540	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0033	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
541	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,008	Казахстан (задано проектом)
542	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0000034	Казахстан (задано проектом)
543	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздухопроводов: хомут СТД 205	кг	0,0006	Казахстан (задано проектом)
544	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,00335808	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
<i>Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 46,2363% при пороге 80%)</i>					
1	516-101-0203 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	4	Россия (исх. Казахстан)
<i>Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 45,3083% при пороге 15%)</i>					
2	516-101-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	4	Россия (исх. Казахстан)
<i>Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 8,4554% при пороге 5%)</i>					
3	511-401-0121 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, H 28,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт	шт.	4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
4	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
5	515-301-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф АВР на 3 ввода, номинальный ток до 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А	шт.	4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
6	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	2	Казахстан
7	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный 600х600х800 601S.6615.03.100	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
8	515-301-0217 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
9	518-102-0308 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	Россия (задано проектом)
10	511-304-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст.	шт.	2	Казахстан (задано проектом)