

Заказчик АО "СПК "Павлодар"



21 февраля 2022г

Шифр стройки: 1

"Строительство многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: город Павлодар, микрорайон "Достык", улица Ладожская 17/1" (без наружных инженерных сетей, благоустройства)"

Наименование стройки:

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	57,33744	0,108597	0,108597	100,00	Казахстан
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	57,33744	0,108597	0,108597	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	623,93829	4,097972	4,097972	100,00	Казахстан
100108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	33,60669	0,146525	0,146525	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	390,0271	1,634994	1,634994	100,00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	200,232	2,316284	2,316284	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0725	0,000169	0,000169	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	3060,16634	69,752021	69,752021	100,00	Казахстан
279244	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1847,3	43,450343	43,450343	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	236,00456	5,266678	5,266678	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	136,33728	2,562459	2,562459	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	319,75	6,669665	6,669665	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	8,12	0,178055	0,178055	100,00	Казахстан
101841	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	42,224	1,334067	1,334067	100,00	Казахстан
279220	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	4,669	0,103778	0,103778	100,00	Казахстан
101840	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	76,3827	2,313632	2,313632	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	346,14108	7,024587	7,024587	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,23772	0,848756	0,848756	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	3637,54826	68,296436	68,296436	100,00	Казахстан

102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,52392	0,148654	0,148654	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	6,01272	0,137962	0,137962	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1638,2338	32,972732	32,972732	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	299,023	5,668579	5,668579	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	887,69927	15,505443	15,505443	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	22,71796	0,501703	0,501703	100,00	Казахстан
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	773,58706	13,299509	13,299509	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,75053	0,061854	0,061854	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	4965,70908	374,140695	374,140695	100,00	Казахстан
102928	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	469,1208	39,563303	39,563303	100,00	Казахстан
102889	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	757,492	59,358588	59,358588	100,00	Казахстан
102929	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	484,94204	40,897587	40,897587	100,00	Казахстан
102887	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1586,3264	111,805871	111,805871	100,00	Казахстан
102899	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	327,598	33,531621	33,531621	100,00	Казахстан
102888	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	699,58	49,975197	49,975197	100,00	Казахстан
102927	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	640,64984	39,008528	39,008528	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м2	105,9	0,200681	0,200681	100,00	Казахстан
271845	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	105,9	0,200681	0,200681	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	903,14	46,570474	46,570474	100,00	Казахстан
С1222-102-0101	/8ПБ10-1п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,772	0,338226	0,338226	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-102-0103	/9ПБ22-3п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	37,8	4,638173	4,638173	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0383	/АППб.6-1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,352	0,098697	0,098697	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-102-0108	/9ПБ13-37п/Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,204	0,294441	0,294441	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

C1222-102-0108	/10ПБ25-37п/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	54,756	7,315073	7,315073	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1221-102-0101	/ФБС24.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	52,283	1,353189	1,353189	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0108	/10ПБ27-37п/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,288	1,240821	1,240821	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0101	/8ПБ16-1п/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,18	1,120098	1,120098	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0108	/9ПБ16-37п/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	13,02	1,739394	1,739394	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0103	/8ПБ19-3п/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,024	0,371054	0,371054	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0108	/9ПБ16-37/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,26	0,168328	0,168328	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0103	/9ПБ25-3п/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,064	0,989477	0,989477	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0108	/9ПБ18-37п/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,476	0,197185	0,197185	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0101	/8ПБ13-1п/Перемишка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	13,608	1,660380	1,660380	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1221-102-0101	/ФБС12.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	74,2	1,920444	1,920444	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

C1221-102-0101	/ФБС9.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	14,64	0,378912	0,378912	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1221-102-0101	/ФБС12.5.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	32,769	0,848127	0,848127	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1221-102-0101	/ФБС9.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	70,59	1,827010	1,827010	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1221-102-0101	/ФБС9.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	8,79	0,227503	0,227503	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0101	/8ПБ16-1/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,612	0,074673	0,074673	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1222-102-0101	/8ПБ13-1/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	73,6	8,980304	8,980304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1221-102-0101	/ФБС24.4.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	365,982	9,472346	9,472346	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1221-102-0101	/ФБС24.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	30,97	0,801566	0,801566	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1221-102-0101	/ФБС12.6.6/Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	19,9	0,515052	0,515052	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	24919,752	224,893086	224,893086	100,00	Казахстан
269505	Плита перекрытий многпустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	24505,752	220,968366	220,968366	100,00	Казахстан
269501	Плита перекрытий многпустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	414	3,924720	3,924720	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м	1032	6,128016	6,128016	100,00	Казахстан
271823	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	1032	6,128016	6,128016	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона	м3	370,44	9,749240	9,749240	100,00	Казахстан

279563	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	370,44	9,749240	9,749240	100,00	Казахстан
	Изделия из облегченного бетона	м2	162,4	0,224599	0,224599	100,00	Казахстан
271796	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	162,4	0,224599	0,224599	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	кг	33859,41215	8,642278	8,642278	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	58,678	0,026933	0,026933	100,00	Казахстан (задано проектом)
249420	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,01186	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1703,292	0,149890	0,149890	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,1856	0,009269	0,009269	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,008	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
149611	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4131,816	0,942054	0,942054	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	141,27	0,064137	0,064137	100,00	Казахстан (задано проектом)
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	148,14	0,132882	0,132882	100,00	Казахстан (задано проектом)
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	159,8	0,073348	0,073348	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1916,09003	0,925471	0,925471	100,00	Казахстан (задано проектом)
249373	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	16	0,026048	0,026048	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24726,3097	5,810683	5,810683	100,00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	847,81096	0,481557	0,481557	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	т	23,12901	4,526247	4,526247	100,00	Казахстан

149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	4,26942	0,243536	0,243536	100,00	Казахстан (задано проектом)
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0486	0,022290	0,022290	100,00	Казахстан (задано проектом)
287780	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	0,000685	0,000685	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0259	0,009818	0,009818	100,00	Казахстан (задано проектом)
149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03485	0,022524	0,022524	100,00	Казахстан (задано проектом)
149589	Краска вододispersионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	18,37946	4,046385	4,046385	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,21284	0,108216	0,108216	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,01685	0,010979	0,010979	100,00	Казахстан
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,14049	0,061815	0,061815	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	Сухие строительные смеси	т	1,18241	0,170116	0,170116	100,00	Казахстан
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00918	0,000255	0,000255	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3667	0,011366	0,011366	100,00	Казахстан (задано проектом)
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,07876	0,015219	0,015219	100,00	Казахстан (задано проектом)
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,61435	0,140849	0,140849	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,11342	0,002427	0,002427	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	кг	1472137,502	94,894244	94,894244	100,00	Казахстан
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	2079,384	0,164271	0,164271	100,00	Казахстан
149866	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	1203223,725	72,193424	72,193424	100,00	Казахстан
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	20793,84	0,873341	0,873341	100,00	Казахстан
149735	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25	кг	636,6157	0,044563	0,044563	100,00	Казахстан

249682	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	935,10571	0,907053	0,907053	100,00	Казахстан
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	237196,1118	20,398866	20,398866	100,00	Казахстан
249731	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	7272,72	0,312727	0,312727	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	10812,6732	23,527810	23,527810	100,00	Казахстан
287797	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5510,244	14,084184	14,084184	100,00	Казахстан (задано проектом)
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	5302,4292	9,443626	9,443626	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	шт.	756	1,774332	1,774332	100,00	Казахстан
C1223-502-0301	Замок цилиндрический врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	756	1,774332	1,774332	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	пара	756	2,769228	2,769228	100,00	Казахстан
C1223-502-0902	Ручки отдельные ГОСТ 5087-80	пара	756	2,769228	2,769228	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	6060,6552	102,722998	102,722998	100,00	Казахстан
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	291,06	2,218459	2,218459	100,00	Казахстан (задано проектом)
133851	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотной-откидная створка	м2	777,6	21,132835	21,132835	100,00	Казахстан (задано проектом)
287750	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	52,08	1,897326	1,897326	100,00	Казахстан (задано проектом)
133864	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной-откидной створкой	м2	511,92	12,241543	12,241543	100,00	Казахстан (задано проектом)
133839	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	14,4	0,259128	0,259128	100,00	Казахстан (задано проектом)
133762	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1171,8	6,810502	6,810502	100,00	Казахстан (задано проектом)
287749	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однополюсный	м2	445,2	12,329814	12,329814	100,00	Казахстан (задано проектом)

133927	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двухпольный	м2	272,16	9,438237	9,438237	100,00	Казахстан (задано проектом)
133923	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	698,88	23,903793	23,903793	100,00	Казахстан
146534	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	м2	912,7776	7,390760	7,390760	100,00	Казахстан
146508	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	912,7776	5,100601	5,100601	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м	770,4	3,143232	3,143232	100,00	Казахстан
134110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	770,4	3,143232	3,143232	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	Трубы из пластмасс	шт.	28974,3467	14,116667	14,116667	100,00	Казахстан
182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	396	0,017820	0,017820	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	432	0,277344	0,277344	100,00	Казахстан
C1241-602-1315	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x26x26 мм	шт.	248	1,082024	1,082024	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
182678	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x20x20 мм	шт.	900	2,220300	2,220300	100,00	Казахстан (задано проектом)
182689	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x20x26 мм	шт.	324	1,106784	1,106784	100,00	Казахстан (задано проектом)
182694	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x20x32 мм	шт.	324	1,413612	1,413612	100,00	Казахстан (задано проектом)
182691	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x32x32 мм	шт.	248	1,082024	1,082024	100,00	Казахстан (задано проектом)
181349	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	412	0,009888	0,009888	100,00	Казахстан
164709	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	216	0,149256	0,149256	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	8536,8	0,059758	0,059758	100,00	Казахстан
181702	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	38,88	0,006882	0,006882	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10300,916	0,103009	0,103009	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1496,88	0,010478	0,010478	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1159,29	0,013911	0,013911	100,00	Казахстан
181352	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	112	0,003808	0,003808	100,00	Казахстан

182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1041,5807	0,151029	0,151029	100,00	Казахстан
C1241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	844	0,227036	0,227036	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1241-211-0218	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110x50 мм	шт.	216	0,905256	0,905256	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт.	756	2,520504	2,520504	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x50x50 мм	шт.	216	0,235440	0,235440	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт.	756	2,520504	2,520504	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы из пластмасс	м	49673,1448	3,431635	3,431635	100,00	Казахстан
C1241-207-0303	/защитная/ Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	9000	0,405000	0,405000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	19327,36	0,521839	0,521839	100,00	Казахстан (задано проектом)
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	395,208	0,106706	0,106706	100,00	Казахстан
154839	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	748,44	0,107027	0,107027	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12907,8	0,413050	0,413050	100,00	Казахстан (задано проектом)
154781	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2445,21	0,161384	0,161384	100,00	Казахстан (задано проектом)
154263	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	249,48	0,037671	0,037671	100,00	Казахстан
154262	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,4 мм	м	249,48	0,028690	0,028690	100,00	Казахстан
154840	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	249,48	0,056632	0,056632	100,00	Казахстан

269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	145,44	0,051049	0,051049	100,00	Казахстан (задано проектом)
269857	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1591,76	0,143258	0,143258	100,00	Казахстан (задано проектом)
154841	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	392,04	0,148583	0,148583	100,00	Казахстан
269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	181,8	0,025452	0,025452	100,00	Казахстан (задано проектом)
154234	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x4,3 мм	м	3,2868	0,002242	0,002242	100,00	Казахстан
269838	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	1037,92	1,135484	1,135484	100,00	Казахстан
154261	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x1,8 мм	м	748,44	0,087567	0,087567	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	35517,505	10,079928	10,079928	100,00	Казахстан
295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	6739,65	3,875299	3,875299	100,00	Казахстан (задано проектом)
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	537,0624	0,254031	0,254031	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	21094,8576	4,704153	4,704153	100,00	Казахстан (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	158,4	0,056549	0,056549	100,00	Казахстан (задано проектом)
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6720,207	0,974430	0,974430	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	267,328	0,215466	0,215466	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	17,83802	2,505293	2,505293	100,00	Казахстан
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,01584	0,018642	0,018642	100,00	Казахстан (задано проектом)
295770	Клей марки КМЦ обойный	т	0,63303	0,545419	0,545419	100,00	Казахстан (задано проектом)
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	15,7835	1,671394	1,671394	100,00	Казахстан (задано проектом)
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,40565	0,269838	0,269838	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	13766,45344	10,945085	10,945085	100,00	Казахстан

298702	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	100	3,311000	3,311000	100,00	Казахстан (задано проектом)
298708	Гидроизол	м2	514,4	0,144032	0,144032	100,00	Казахстан (задано проектом)
135527	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РМ-420-1,0	м2	6,44	0,002061	0,002061	100,00	Казахстан (задано проектом)
135735	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	2573,424	3,409787	3,409787	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	4941,27744	0,864724	0,864724	100,00	Казахстан (задано проектом)
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	3057,488	0,791889	0,791889	100,00	Казахстан (задано проектом)
135726	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	2573,424	2,421592	2,421592	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляцияционные	л	19,6911	0,090185	0,090185	100,00	Казахстан
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	19,6911	0,090185	0,090185	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляцияционные	шт.	2366,6974	4,048154	4,048154	100,00	Казахстан
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,779	0,004550	0,004550	100,00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2361,9184	4,043604	4,043604	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	198	1,406394			Россия
286219	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	198	1,406394			Россия (исх. Казахстан)
18	Материалы теплоизоляцияционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	1661,44854	65,677634	65,677634	100,00	Казахстан
136004	Плита теплоизоляцияционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	3,8934	0,052467	0,052467	100,00	Казахстан
139579	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляцияционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,24768	0,008597	0,008597	100,00	Казахстан (задано проектом)
136006	Плита теплоизоляцияционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	905,796	28,209205	28,209205	100,00	Казахстан
139694	Плита теплоизоляцияционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	84,07146	3,534785	3,534785	100,00	Казахстан

136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	667,44	33,872580	33,872580	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	1514,7	1,107487	1,107487	100,00	Казахстан
297033	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	44	0,016104	0,016104	100,00	Казахстан (задано проектом)
297045	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	220	0,193380	0,193380	100,00	Казахстан
297047	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	139,7	0,158699	0,158699	100,00	Казахстан
297042	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	51,7	0,038103	0,038103	100,00	Казахстан
297039	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	16,5	0,008993	0,008993	100,00	Казахстан
297049	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	209	0,347149	0,347149	100,00	Казахстан
297034	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	301,4	0,110915	0,110915	100,00	Казахстан (задано проектом)
297038	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	33	0,015906	0,015906	100,00	Казахстан
297036	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	499,4	0,218238	0,218238	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	рулон	206,55	0,359397	0,359397	100,00	Казахстан
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	206,55	0,359397	0,359397	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,00308	0,001740	0,001740	100,00	Казахстан
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00308	0,001740	0,001740	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	13748,886	34,303471	34,303471	100,00	Казахстан
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	13748,886	34,303471	34,303471	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	Лесоматериалы	шт.	4,98	0,103106	0,103106	100,00	Казахстан

248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	4,98	0,103106	0,103106	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	м2	285,8622	0,290035	0,290035	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	70,1961	0,102837	0,102837	100,00	Казахстан (задано проектом)
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	215,6661	0,187198	0,187198	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	м3	196,61684	4,515953	4,515953	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,024	0,001069	0,001069	100,00	Казахстан (задано проектом)
131534	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02608	0,003563	0,003563	100,00	Казахстан (задано проектом)
131555	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,50695	0,252375	0,252375	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,70826	0,088999	0,088999	100,00	Казахстан (задано проектом)
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,478	1,162274	1,162274	100,00	Казахстан (задано проектом)
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,25552	0,283426	0,283426	100,00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	165,30732	0,790830	0,790830	100,00	Казахстан (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,13366	0,010504	0,010504	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,72358	0,719219	0,719219	100,00	Казахстан (задано проектом)
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,46286	0,150154	0,150154	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8,44702	0,850362	0,850362	100,00	Казахстан (задано проектом)

131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,32924	0,181599	0,181599	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21435	0,021579	0,021579	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	314,85176	113,881200	113,881200	100,00	Казахстан
279861	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65208	0,291641	0,291641	100,00	Казахстан (задано проектом)
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30336	0,127314	0,127314	100,00	Казахстан (задано проектом)
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0915	0,019782	0,019782	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0358	0,015819	0,015819	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	6,09487	0,804596	0,804596	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,79888	0,214320	0,214320	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	73,22578	32,356715	32,356715	100,00	Казахстан (задано проектом)
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00134	0,002430	0,002430	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-210-0202	/д.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88088	0,295216	0,295216	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0201	/д.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	27,15824	9,407451	9,407451	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0202	/д.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	64,5184	21,622568	21,622568	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

C1214-210-0201	/д.6/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79968	0,277004	0,277004	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08088	0,028266	0,028266	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1214-210-0202	/д.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6052	0,202826	0,202826	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1214-210-0202	/д.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	96,1335	32,217989	32,217989	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1214-210-0202	/д.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,104	4,056510	4,056510	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1214-210-0202	/д.25/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,0304	3,361568	3,361568	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1214-210-0101	/д.12/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,2524	4,981000	4,981000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1214-210-0101	/д.6/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,30032	0,803927	0,803927	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03708	0,015931	0,015931	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1214-210-0101	/д.10/ Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05616	0,019627	0,019627	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2619	0,122974	0,122974	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,67476	1,874702	1,874702	100,00	Казахстан (задано проектом)

279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0545	0,029027	0,029027	100,00	Казахстан (задано проектом)
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,10627	0,073671	0,073671	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3402	0,125763	0,125763	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,25338	0,532562	0,532562	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	6403,80107	1,449120	1,449120	100,00	Казахстан
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,96	0,000127	0,000127	100,00	Казахстан (задано проектом)
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	48,66984	0,004672	0,004672	100,00	Казахстан (задано проектом)
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	463,87612	0,032471	0,032471	100,00	Казахстан (задано проектом)
128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2516,1	0,228965	0,228965	100,00	Казахстан (задано проектом)
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	56,31024	0,005913	0,005913	100,00	Казахстан (задано проектом)
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1677,664	0,265071	0,265071	100,00	Казахстан (задано проектом)
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,69555	0,001646	0,001646	100,00	Казахстан (задано проектом)
127922	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0033	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
127905	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	419,35	0,281384	0,281384	100,00	Казахстан (задано проектом)
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1174,32939	0,601257	0,601257	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,2672	0,001249	0,001249	100,00	Казахстан

128021	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	4,39867	0,004359	0,004359	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	25,17676	0,022004	0,022004	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м	30	0,007380	0,007380	100,00	Казахстан
C1261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 50x50 мм	м	30	0,007380	0,007380	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	25,3253	0,084120	0,084120	100,00	Казахстан
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,5253	0,002950	0,002950	100,00	Казахстан (задано проектом)
128810	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,8 мм	10 м	24,8	0,081170	0,081170	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	52,83749	44,481993	44,481993	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	11,76064	10,670570	10,670570	100,00	Казахстан
131041	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,432	0,352595	0,352595	100,00	Казахстан
130741	Опоры неподвижные	т	0,03536	0,029053	0,029053	100,00	Казахстан
274541	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	1,1868	0,974892	0,974892	100,00	Казахстан
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	8,43	7,482291	7,482291	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02424	0,019691	0,019691	100,00	Казахстан
131040	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,3936	1,170638	1,170638	100,00	Казахстан
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,604	2,230529	2,230529	100,00	Казахстан
274388	Косоуры	т	15,6864	13,594085	13,594085	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,99513	0,814987	0,814987	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,144	0,125089	0,125089	100,00	Казахстан

130009	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,35948	0,313335	0,313335	100,00	Казахстан
274463	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	9,78584	6,704240	6,704240	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м	272	3,098624	3,098624	100,00	Казахстан
281993	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	272	3,098624	3,098624	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	комплект	16	2,016896	2,016896	100,00	Казахстан
129234	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	16	2,016896	2,016896	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	кг	688	0,563472	0,563472	100,00	Казахстан
130768	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	688	0,563472	0,563472	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	396	7,047414			Россия
187829	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	198	0,910404			Россия (исх. Казахстан)
187688	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	198	6,137010			Россия (исх. Казахстан)
25	Трубы чугунные	м	165,668	2,126015	2,126015	100,00	Казахстан
157996	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	29,94	0,294909	0,294909	100,00	Казахстан (задано проектом)
157997	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	135,728	1,831106	1,831106	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	Трубы стальные	м	12389,566	18,017607	18,017607	100,00	Казахстан
157973	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	55	0,229735	0,229735	100,00	Казахстан (задано проектом)
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	9640	11,481240	11,481240	100,00	Казахстан (задано проектом)
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	190	0,778050	0,778050	100,00	Казахстан (задано проектом)
157975	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	289	1,770703	1,770703	100,00	Казахстан (задано проектом)
278607	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	2	0,009662	0,009662	100,00	Казахстан (задано проектом)
278604	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	240	0,588000	0,588000	100,00	Казахстан (задано проектом)
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	634	0,562992	0,562992	100,00	Казахстан (задано проектом)

157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	323	0,478363	0,478363	100,00	Казахстан (задано проектом)
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,276	0,000358	0,000358	100,00	Казахстан (задано проектом)
157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	40,85	0,144854	0,144854	100,00	Казахстан (задано проектом)
157965	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	160	0,283360	0,283360	100,00	Казахстан (задано проектом)
157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	140	0,225820	0,225820	100,00	Казахстан (задано проектом)
157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,44	0,000538	0,000538	100,00	Казахстан (задано проектом)
278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	50	0,155750	0,155750	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1241-102-0177	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	16	0,078848	0,078848	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	124,8	0,235997	0,235997	100,00	Казахстан
274788	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57x3,5 мм	м	10	0,021410	0,021410	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1241-102-0219	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,5 мм	м	11,2	0,091706	0,091706	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
150601	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102x3,0 мм	м	3	0,010362	0,010362	100,00	Казахстан
C1241-102-0137	/гильза/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	460	0,869860	0,869860	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	шт.	28	0,088108	0,088108	100,00	Казахстан
158636	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159x4,5-133x4,0 мм	шт.	2	0,004648	0,004648	100,00	Казахстан (задано проектом)

299551	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0,010178	0,010178	100,00	Казахстан (задано проектом)
299481	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08X18H10T, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4	0,012108	0,012108	100,00	Казахстан (задано проектом)
299476	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08X18H10T, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4	0,008668	0,008668	100,00	Казахстан (задано проектом)
299552	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0,013214	0,013214	100,00	Казахстан (задано проектом)
158888	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	0,028920	0,028920	100,00	Казахстан (задано проектом)
158622	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133x4,0-108x4,0 мм	шт.	4	0,006312	0,006312	100,00	Казахстан
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	0,004060	0,004060	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	10 шт.	0,72	0,001099	0,001099	100,00	Казахстан
187503	Патрубки	10 шт.	0,72	0,001099	0,001099	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	комплект	4	0,014540	0,014540	100,00	Казахстан
299811	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	0,014540	0,014540	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	1,11862	0,028782	0,028782	100,00	Казахстан
237610	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженой проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	1,11792	0,028684	0,028684	100,00	Казахстан (задано проектом)
238257	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм ²	1000 м	0,0007	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	35,6942	16,682944	16,682944	100,00	Казахстан
273979	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	2,075	0,357527	0,357527	100,00	Казахстан
197963	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x95 (мк)-1	км	0,1632	3,391830	3,391830	100,00	Казахстан
197920	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x6 (ок)-0,66	км	0,612	0,827100	0,827100	100,00	Казахстан
237110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВЗ сечением 6 мм ²	км	0,0612	0,014309	0,014309	100,00	Казахстан

197922	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x16 (ок)-0,66	км	0,03672	0,124229	0,124229	100,00	Казахстан
200320	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4x1,5-0,66	км	0,0408	0,012008	0,012008	100,00	Казахстан
197919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66	км	0,0816	0,076655	0,076655	100,00	Казахстан
197964	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x120 (мк)-1	км	0,00816	0,212850	0,212850	100,00	Казахстан
237104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,5406	0,032255	0,032255	100,00	Казахстан
237064	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,88128	0,088043	0,088043	100,00	Казахстан
237037	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0408	0,000702	0,000702	100,00	Казахстан
197826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (ок)-0,66	км	1,01592	0,319494	0,319494	100,00	Казахстан
293635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2x1,5 (ок)-0,66	км	1,02816	0,176266	0,176266	100,00	Казахстан
197728	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x10 (ок)-0,66	км	1,428	1,949418	1,949418	100,00	Казахстан
197727	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	км	1,632	1,368210	1,368210	100,00	Казахстан
197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	км	12,32976	4,494296	4,494296	100,00	Казахстан
С1243-107-0204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки КПЛнг(А)-LS 1x6 (ок)-1	км	0,58752	0,168934	0,168934	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
197918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,00612	0,003744	0,003744	100,00	Казахстан
197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	13,12536	3,065073	3,065073	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	6,18	0,003325	0,003325	100,00	Казахстан

274001	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм x 60 мм	м	6,18	0,003325	0,003325	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная	шт.	1100	7,608188	7,608188	100,00	Казахстан
301421	Светильник офисный типа Diora Light Office 38/4200 opal 3-6K, IP65	шт.	5	0,115880	0,115880	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1247-102-0173	Светильник офисный для светодиодных ламп типа CD LEDc датчиком движения, мощностью 11 Вт, IP40	шт.	313	4,939140	4,939140	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1247-106-0102	Светодиодная лампа типа T2, 1200, мощность 20 Вт, IP 20	шт.	432	0,472176	0,472176	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1247-102-0308	Светильник для ЖКХ светодиодный типа Символ-Д-107-Д антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 7 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	224	1,550528	1,550528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
264254	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	4	0,269628	0,269628	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1247-101-0113	Лампа люминесцентная ГОСТ 17677-82	шт.	122	0,260836	0,260836	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	17826,832	15,389206	12,523032	81,38	Казахстан, Россия
283787	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	128	0,002688	0,002688	100,00	Казахстан (задано проектом)
242871	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса КС-048 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	140	0,147140	0,147140	100,00	Казахстан (задано проектом)
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,2	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	260,6	0,166002	0,166002	100,00	Казахстан (задано проектом)
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	0,001885	0,001885	100,00	Казахстан (задано проектом)

242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	460,552	0,005527	0,005527	100,00	Казахстан (задано проектом)
275818	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	594	0,282744	0,282744	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1247-214-0502	Светильник переносной РВО	шт.	10	0,080780	0,080780	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	756	0,303156	0,303156	100,00	Казахстан (задано проектом)
265732	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	226	0,077292	0,077292	100,00	Казахстан (задано проектом)
265955	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	792	0,178200	0,178200	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1247-209-0101	Кнопка антивандальная	шт.	18	0,019638	0,019638	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
275825	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2232	1,419552	1,419552	100,00	Казахстан (задано проектом)
265259	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 100 мА	шт.	198	1,050786	1,050786	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1247-215-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	0,044226	0,044226	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-32А, IP32	шт.	8	0,160952	0,160952	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
265254	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	198	1,050786	1,050786	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	594	2,737746	2,737746	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

275807	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	8	0,003488	0,003488	100,00	Казахстан (задано проектом)
275806	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	304	0,120384	0,120384	100,00	Казахстан (задано проектом)
265952	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	558	0,125550	0,125550	100,00	Казахстан (задано проектом)
275795	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	198	0,072864	0,072864	100,00	Казахстан (задано проектом)
286022	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ	шт.	8	0,040616	0,040616	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-209-0102	Звонок электрический бытовой	шт.	198	0,531828	0,531828	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
271416	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН П-36 IP41	шт.	2	0,015384	0,015384	100,00	Казахстан (задано проектом)
274085	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	3036	0,118404	0,118404	100,00	Казахстан (задано проектом)
264676	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	10	0,145350	0,145350	100,00	Казахстан (задано проектом)
264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	198	0,104346	0,104346	100,00	Казахстан (задано проектом)
264686	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	12	0,055308	0,055308	100,00	Казахстан (задано проектом)
264844	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,006764	0,006764	100,00	Казахстан (задано проектом)
264817	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	198	0,134838	0,134838	100,00	Казахстан (задано проектом)
264427	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,080194	0,080194	100,00	Казахстан (задано проектом)
264809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	0,006324	0,006324	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	18	0,605502	0,605502	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-209 IP44	шт.	220	0,027940	0,027940	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
287641	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	18	0,010962	0,010962	100,00	Казахстан (задано проектом)
264398	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	2	0,025094	0,025094	100,00	Казахстан (задано проектом)
271421	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55	шт.	15	0,012435	0,012435	100,00	Казахстан (задано проектом)
291460	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	198	1,035540	1,035540	100,00	Казахстан (задано проектом)
271452	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	721	0,345359	0,345359	100,00	Казахстан (задано проектом)
264507	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	3855,6	0,343148	0,343148	100,00	Казахстан (задано проектом)
274080	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН 18з-0 У2 IP54	шт.	2	0,013562	0,013562	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	18	0,605502	0,605502	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
287647	Шпильки ШП М8х1000	шт.	35	0,012180	0,012180	100,00	Казахстан (задано проектом)
238448	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм ²	шт.	184	0,031832	0,031832	100,00	Казахстан (задано проектом)
238452	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм ²	шт.	1,8	0,001030	0,001030	100,00	Казахстан (задано проектом)
239241	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	16	0,062608	0,062608	100,00	Казахстан (задано проектом)

273983	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	930	0,099510	0,099510	100,00	Казахстан (задано проектом)
242742	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000132			Россия (задано проектом)
266134	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	0,094566			Россия (задано проектом)
С1247-301-0149	Счетчик электрической энергии однофазный марки 10(100), многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	шт.	212	2,771476			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	1,66998	0,053029	0,053029	100,00	Казахстан
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01398	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
242613	Коуш полимерный ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,033	0,001786	0,001786	100,00	Казахстан (задано проектом)
242686	Втулки В22	1000 шт.	1,623	0,051238	0,051238	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	81,358	0,015317	0,015317	100,00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,728	0,003597	0,003597	100,00	Казахстан (задано проектом)
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	51,63	0,011720	0,011720	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	161,7908	0,423864	0,423864	100,00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	11,5196	0,049108	0,049108	100,00	Казахстан (задано проектом)
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	19,3392	0,018392	0,018392	100,00	Казахстан (задано проектом)
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	82,556	0,163296	0,163296	100,00	Казахстан (задано проектом)
286295	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм ²	100 шт.	48,376	0,193069	0,193069	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	102,62768	0,050471	0,050471	100,00	Казахстан

147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	22,02668	0,014361	0,014361	100,00	Казахстан (задано проектом)
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	80,601	0,036109	0,036109	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	км	0,09792	0,010611	0,010611	100,00	Казахстан
238273	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3x0,75 мм ²	км	0,09792	0,010611	0,010611	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	8	0,001144	0,001144	100,00	Казахстан
273982	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	8	0,001144	0,001144	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	2063,6	5,790022	5,790022	100,00	Казахстан
275151	Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,029915	0,029915	100,00	Казахстан (задано проектом)
275173	Задвижка фланцевая с обрзезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,022401	0,022401	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1261-301-0404	Автоматический воздухоотводчик, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	0,598444	0,598444	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
283096	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	0,141408	0,141408	100,00	Казахстан (задано проектом)
283118	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	0,070740	0,070740	100,00	Казахстан (задано проектом)
C1242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	0,017564	0,017564	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
273424	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	52	0,150436	0,150436	100,00	Казахстан (задано проектом)
276678	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11Б346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	0,024480	0,024480	100,00	Казахстан (задано проектом)
255166	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	0,024178	0,024178	100,00	Казахстан (задано проектом)
269940	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	198	0,343728	0,343728	100,00	Казахстан (задано проектом)

159472	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	39,6	0,056153	0,056153	100,00	Казахстан (задано проектом)
275150	Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°C, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,049310	0,049310	100,00	Казахстан (задано проектом)
275336	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	38	0,314792	0,314792	100,00	Казахстан (задано проектом)
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1043	1,556156	1,556156	100,00	Казахстан (задано проектом)
275334	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	586	2,093778	2,093778	100,00	Казахстан (задано проектом)
283116	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	0,156508	0,156508	100,00	Казахстан (задано проектом)
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,001906	0,001906	100,00	Казахстан (задано проектом)
275335	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	0,138125	0,138125	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	м	99	0,039303	0,039303	100,00	Казахстан
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	99	0,039303	0,039303	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	1000 шт.	0,038	0,001649	0,001649	100,00	Казахстан
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,03	0,000951	0,000951	100,00	Казахстан (задано проектом)
187340	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	0,000698	0,000698	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	кг	0,003	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,003	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	1499	17,130673	1,794370	10,47	Казахстан, Россия
186454	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	64	0,047872	0,047872	100,00	Казахстан (задано проектом)
187914	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	198	1,634490	1,634490	100,00	Казахстан

251517	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	0,112008	0,112008	100,00	Казахстан (задано проектом)
291442	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	216	5,089824			Россия (задано проектом)
275116	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	2	0,101364			Россия (задано проектом)
286243	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом напорный/настенный, излив с аэратором	шт.	396	3,011580			Россия (задано проектом)
300849	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,202203			Россия (задано проектом)
291440	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	216	6,563160			Россия (задано проектом)
273310	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	2	0,057312			Россия (исх. Казахстан)
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	396	0,310860			Россия (исх. Казахстан)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	228	1,872200	1,872200	100,00	Казахстан
157337	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ	м	196	1,696968	1,696968	100,00	Казахстан (задано проектом)
157335	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	32	0,175232	0,175232	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	396	3,515490			Россия
295062	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	198	1,757448			Россия (исх. Казахстан)
295059	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	198	1,758042			Россия (исх. Казахстан)
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	3504	27,766235	10,564978	38,05	Казахстан, Россия
188048	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвигаемым шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,020265	0,020265	100,00	Казахстан (задано проектом)
257226	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	432	4,268592	4,268592	100,00	Казахстан (задано проектом)

280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1448	0,249056	0,249056	100,00	Казахстан (задано проектом)
252956	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	0,010620	0,010620	100,00	Казахстан (задано проектом)
254404	Краны для спуска воздуха STD 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	45	0,004095	0,004095	100,00	Казахстан (задано проектом)
252846	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	36	0,641844	0,641844	100,00	Казахстан (задано проектом)
252772	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	644	4,353440	4,353440	100,00	Казахстан (задано проектом)
254414	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха, Т до +130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	656	0,182368	0,182368	100,00	Казахстан (задано проектом)
252840	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	36	0,581868	0,581868	100,00	Казахстан (задано проектом)
255364	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	0,252830	0,252830	100,00	Казахстан (задано проектом)
290407	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.	шт.	198	17,041266			Россия (задано проектом)
С1245-710-0201	Тепловычислитель модели ВКТ-7-04	шт.	1	0,159991			Россия (задано проектом, корр. наим.)
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	11	3,924717	3,924717	100,00	Казахстан
515-301-1201	Шкаф телекоммуникационный 600x600x800 601S.6615.03.100	шт.	1	0,495801	0,495801	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0105	Шкаф АВР на 3 ввода, номинальный ток до 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А	шт.	4	1,185940	1,185940	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0315	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А	шт.	2	0,655628	0,655628	100,00	Казахстан

515-301-0303	Вводная панель ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x400 А	шт.	2	1,206372	1,206372	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0217	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	2	0,380976	0,380976	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые	комплект	8	62,950528			Россия
516-101-0105	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	4	31,156196			Россия (исх. Казахстан)
516-101-0203	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	4	31,794332			Россия (исх. Казахстан)
37	Насосы электрические	шт.	6	1,638880	1,638880	100,00	Казахстан
511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	2	0,082272	0,082272	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-401-0121	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, Н 28,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт	шт.	4	1,556608	1,556608	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	1582	13,101084	2,821878	21,54	Казахстан, Россия
262179	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,021164	0,021164	100,00	Казахстан (задано проектом)
261691	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 133 мм, Дн корпуса 429 мм	шт.	2	0,151012	0,151012	100,00	Казахстан (задано проектом)
262177	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,035904	0,035904	100,00	Казахстан (задано проектом)
262174	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	36	0,452592	0,452592	100,00	Казахстан (задано проектом)
289022	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт	шт.	208	0,707408	0,707408	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1246-304-0575	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 240 мм х 170 мм	шт.	397	1,384736	1,384736	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
262175	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,030822	0,030822	100,00	Казахстан (задано проектом)

188259	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	8	0,038240	0,038240	100,00	Казахстан (задано проектом)
262425	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	198	2,186910			Россия (задано проектом)
262601	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм	шт.	36	1,782468			Россия (задано проектом)
262420	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	8	0,164464			Россия (задано проектом)
262449	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65	шт.	4	0,418720			Россия (задано проектом)
261966	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	644	3,735844			Россия (задано проектом)
262602	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм	шт.	36	1,990800			Россия (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	19	0,063354	0,063354	100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	0,004358	0,004358	100,00	Казахстан (задано проектом)
262754	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	15	0,036120	0,036120	100,00	Казахстан (задано проектом)
261719	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Дн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Дн 57 мм	комплект	2	0,022876	0,022876	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	м	12	0,017556	0,017556	100,00	Казахстан
261377	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	12	0,017556	0,017556	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	кг	0,0006			100,00	Казахстан
188245	Средство для крепления воздухопроводов: хомут STD 205	кг	0,0006			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	секция	6312	14,397672	14,397672	100,00	Казахстан
260446	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	6312	14,397672	14,397672	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	17,65467	1,367458	1,367458	100,00	Казахстан

244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,024	0,001685	0,001685	100,00	Казахстан (задано проектом)
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,28191	0,021504	0,021504	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00117	0,006901	0,006901	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11101	0,022880	0,022880	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,11474	0,025190	0,025190	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,49733	0,105043	0,105043	100,00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00032	0,000383	0,000383	100,00	Казахстан (задано проектом)
147311	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	0,000293	0,000293	100,00	Казахстан (задано проектом)
147076	Каболка	т	0,0765	0,103931	0,103931	100,00	Казахстан (задано проектом)
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	9,98997	0,212437	0,212437	100,00	Казахстан (задано проектом)
147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00168	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,23536	0,256945	0,256945	100,00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02608	0,006111	0,006111	100,00	Казахстан (задано проектом)
147312	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)

147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00281	0,005237	0,005237	100,00	Казахстан (задано проектом)
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	4,65918	0,250766	0,250766	100,00	Казахстан (задано проектом)
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03194	0,009887	0,009887	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,03479	0,010007	0,010007	100,00	Казахстан (задано проектом)
147506	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0			100,00	Казахстан (задано проектом)
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,02303	0,014338	0,014338	100,00	Казахстан (задано проектом)
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0888	0,046565	0,046565	100,00	Казахстан (задано проектом)
146678	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан (задано проектом)
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,39814	0,257827	0,257827	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	0,000159	0,000159	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,05317	0,008792	0,008792	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	кг	6654,99726	2,447814	2,447814	100,00	Казахстан
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,32	0,001324	0,001324	100,00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1680,52325	0,507518	0,507518	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-301-0219	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	894,6	0,480400	0,480400	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1529,05165	0,821101	0,821101	100,00	Казахстан (задано проектом)

147734	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	7,76	0,004765	0,004765	100,00	Казахстан (задано проектом)
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16,78	0,007484	0,007484	100,00	Казахстан (задано проектом)
147322	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0364	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан (задано проектом)
146716	Вазелин технический	кг	0,048	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан (задано проектом)
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	15,84	0,019832	0,019832	100,00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,016	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
147094	Нитки суровые	кг	0,0645	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	49,70125	0,015904	0,015904	100,00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	266,89084	0,024020	0,024020	100,00	Казахстан (задано проектом)
145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,33	0,000403	0,000403	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1423,35227	0,176496	0,176496	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	288,89853	0,113248	0,113248	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	195,37228	0,163331	0,163331	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	18,77008	0,006532	0,006532	100,00	Казахстан (задано проектом)

145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	26,46	0,010319	0,010319	100,00	Казахстан (задано проектом)
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	7,4266	0,007256	0,007256	100,00	Казахстан (задано проектом)
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	24,6972	0,022153	0,022153	100,00	Казахстан
287763	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,00336			100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,403	0,000397	0,000397	100,00	Казахстан
144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	207,61205	0,065190	0,065190	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	объект	1	0,003030	0,003030	100,00	Казахстан
С СЦИ РК 8.03-04- 2020,Общи е указания п.13	/6% от стоимости полевых работ/Организация и ликвидация работ	объект	1	0,003030	0,003030	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	шт.	9880,33904	14,122987	2,270571	16,08	Казахстан, Россия
С1252-207- 3980	Разветвительная коробка У996	шт.	32	0,022944	0,022944	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
187518	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2	0,000300	0,000300	100,00	Казахстан (задано проектом)
187524	Пробки П-М27х2	шт.	2	0,000552	0,000552	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-301- 0404	Автоматический воздухоотводчик, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	1,538856	1,538856	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	342	0,142272	0,142272	100,00	Казахстан (задано проектом)
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4432,4658	0,066487	0,066487	100,00	Казахстан (задано проектом)
146044	Петля накладная	шт.	1512	0,446040	0,446040	100,00	Казахстан (задано проектом)

147798	Бобышки скошенные	шт.	2	0,000444	0,000444	100,00	Казахстан (задано проектом)
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	3081,6	0,030816	0,030816	100,00	Казахстан (задано проектом)
146058	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	144	0,019008	0,019008	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1251-101-0123	Знак размером 400 мм x 200 мм	шт.	1	0,002844	0,002844	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
271996	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,27324	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
518-102-0308	Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	0,250780			Россия (задано проектом)
303480	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	4	0,315568			Россия (задано проектом)
С1248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х каналный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,119015			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1248-402-0216	Видеокамера модели DS-2CD2642FWD-IS, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	6	0,431574			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	0,013205			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1245-405-3101	Источник бесперебойного питания 3000ВА/2700W SVC RTS-3KL-LCD	шт.	1	0,182248			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1248-402-0204	Купольная IP видеокамера модели DS-2CD2123GO-IS, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	8	0,414344			Россия (задано проектом, корр. наим.)
С1245-801-0101	Плита электрическая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	198	10,091070			Россия (задано проектом, корр. наим.)

267016	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	36	0,033372			Россия (задано проектом)
C1248-304-0106	Оповещатель световой	шт.	1	0,001240			Россия (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	км	1,56	0,065306	0,065306	100,00	Казахстан
С СЦИ РК 8.03-04- 2020,ч.2,гл .4 табл.1601- 0204-20 п.8	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине разбивочных сторон, 50 м: II категория сложности	км	0,384	0,042365	0,042365	100,00	Казахстан (задано проектом)
С СЦИ РК 8.03-04- 2020,ч.2,гл .4 табл.1601- 0204-04 п.11	Проложение ходов: технического нивелирования: II категории сложности	км	0,384	0,002051	0,002051	100,00	Казахстан (задано проектом)
С СЦИ РК 8.03-04- 2020,ч.2,гл .4 табл.1601- 0204-04 п.2	Проложение ходов: теодолитных (1:1000 - 1:2000): II категории сложности	км	0,384	0,006084	0,006084	100,00	Казахстан (задано проектом)
239883	Провод ПРН сечением 2,5 мм2	км	0,408	0,014806	0,014806	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	100 шт.	48,47909	0,022212	0,022212	100,00	Казахстан
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0264	0,000147	0,000147	100,00	Казахстан (задано проектом)
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0264	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,18689	0,000204	0,000204	100,00	Казахстан (задано проектом)
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	48,2394	0,021708	0,021708	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	л	2,754	0,006634	0,006634	100,00	Казахстан

147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,754	0,006634	0,006634	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	1000 шт.	0,756	0,002951	0,002951	100,00	Казахстан
147245	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0,756	0,002951	0,002951	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	м2	35009,33081	19,982643	19,982643	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	192,81281	0,032778	0,032778	100,00	Казахстан (задано проектом)
249768	Обои бумажные	м2	34816,518	19,949865	19,949865	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	100 м	0,02573	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
147184	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,02573	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	10 м2	148,68342	1,030525	1,030525	100,00	Казахстан
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	148,68342	1,030525	1,030525	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	10 шт.	7,56	0,001452	0,001452	100,00	Казахстан
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,56	0,001452	0,001452	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	м	64	0,008256	0,008256	100,00	Казахстан
281889	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	64	0,008256	0,008256	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	м3	2411,03353	0,159461	0,159461	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,4662	0,014469	0,014469	100,00	Казахстан (задано проектом)
249132	Вода техническая	м3	1732,27035	0,051968	0,051968	100,00	Казахстан (задано проектом)
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	81,31244	0,019840	0,019840	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	594,98454	0,073183	0,073183	100,00	Казахстан
	Итого:			1623,889078	1491,433896	91,84	

* Стоимость в текущих ценах.